




**Thermogreen**



**Tarif**

# NOS PRODUITS

## THERMOGREEN SL



Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>b</sub> (m <sup>2</sup> -K/W)	Ut/ colis	m <sup>2</sup> / colis	m <sup>2</sup> / palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10101 (*)	Thermogreen SL	30	1,25	0,60	0,90	14	10,50	126,00	7,26
PA10102	Thermogreen SL	40	1,25	0,60	1,20	10	7,50	90,00	9,68
PA10103	Thermogreen SL	50	1,25	0,60	1,50	8	6,00	72,00	12,10
PA10104	Thermogreen SL	60	1,25	0,60	1,85	7	5,25	63,00	14,52
PA10112	Thermogreen SL	70	1,25	0,60	2,15	6	4,50	54,00	16,94
PA10105	Thermogreen SL	80	1,25	0,60	2,45	5	3,75	45,00	19,36
PA10120 (*)	Thermogreen SL	90	1,25	0,60	2,70	4	3,00	42,00	21,78
PA10106	Thermogreen SL	100	1,25	0,60	3,00	4	3,00	36,00	24,20
PA10119 (*)	Thermogreen SL	110	1,25	0,60	3,30	3	2,25	36,00	26,62
PA10107	Thermogreen SL	120	1,25	0,60	3,60	3	2,25	31,50	29,04
PA10116 (*)	Thermogreen SL	130	1,25	0,60	3,75	3	2,25	27,00	41,86
PA10108 (*)	Thermogreen SL	140	1,25	0,60	4,05	3	2,25	27,00	45,08
PA10121 (*)	Thermogreen SL	150	1,25	0,60	4,35	-	-	24,00	48,30
PA10109 (*)	Thermogreen SL	160	1,25	0,60	4,65	-	-	24,00	51,52
PA10110 (*)	Thermogreen SL	180	1,25	0,60	5,20	-	-	21,00	57,96
PA10111 (*)	Thermogreen SL	200	1,25	0,60	5,80	-	-	18,00	64,40

## THERMOGREEN FV



Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>b</sub> (m <sup>2</sup> -K/W)	Ut/ colis	m <sup>2</sup> / colis	m <sup>2</sup> / palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10408	Thermogreen FV	30	2,50	0,60	0,90	14	21,00	252,00	7,02
PA10402	Thermogreen FV	40	2,60	0,60	1,20	10	15,60	187,20	9,36
PA10403	Thermogreen FV	50	2,60	0,60	1,50	8	12,48	149,76	11,70
PA10404	Thermogreen FV	60	2,60	0,60	1,85	7	10,92	131,04	14,04
PA10405	Thermogreen FV	80	2,60	0,60	2,45	5	7,80	93,60	18,72
PA10406	Thermogreen FV	100	2,60	0,60	3,00	4	6,24	74,88	23,40
PA10407 (*)	Thermogreen FV	120	2,60	0,60	3,60	3	4,68	65,52	28,08
PA10417 (*)	Thermogreen FV	130	2,50	0,60	3,75	3	4,50	54,00	30,42

## THERMOGREEN MC




Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>b</sub> (m <sup>2</sup> -K/W)	Ut/ colis	m <sup>2</sup> / colis	m <sup>2</sup> / palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10502	Thermogreen MC	40	1,25	0,60	1,20	10	7,50	90,00	9,36
PA10503	Thermogreen MC	50	1,25	0,60	1,50	8	6,00	72,00	11,70
PA10504	Thermogreen MC	60	1,25	0,60	1,85	7	5,25	63,00	14,04
PA10505	Thermogreen MC	80	1,25	0,60	2,45	5	3,75	45,00	18,72
PA10506 (*)	Thermogreen MC	100	1,25	0,60	3,00	4	3,00	36,00	23,40

## THERMOGREEN 500




Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>b</sub> (m <sup>2</sup> -K/W)	Ut/ colis	m <sup>2</sup> / colis	m <sup>2</sup> / palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10801 (*)	Thermogreen 500	50	1,25	0,60	1,50	8	6,00	72,00	17,00
PA10802 (*)	Thermogreen 500	60	1,25	0,60	1,85	7	5,25	63,00	20,40
PA10803 (*)	Thermogreen 500	80	1,25	0,60	2,45	5	3,75	45,00	27,20
PA10804 (*)	Thermogreen 500	100	1,25	0,60	3,00	4	3,00	36,00	34,00
PA10805 (*)	Thermogreen 500	120	1,25	0,60	3,60	3	2,25	31,50	40,80

## THERMOGREEN CR



Usinage:




Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>b</sub> (m <sup>2</sup> -K/W)	Ut/ colis	m <sup>2</sup> / colis	m <sup>2</sup> / palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10202	Thermogreen CR	40	1,25	0,60	1,20	10	7,50	90,00	9,36
PA10203	Thermogreen CR	50	1,25	0,60	1,50	8	6,00	72,00	11,70
PA10204	Thermogreen CR	60	1,25	0,60	1,85	7	5,25	63,00	14,04
PA10205 (*)	Thermogreen CR	80	1,25	0,60	2,45	5	3,75	45,00	18,72
PA10206 (*)	Thermogreen CR	100	1,25	0,60	3,00	4	3,00	36,00	23,40
PA10207 (*)	Thermogreen CR	120	1,25	0,60	3,60	3	2,25	31,50	28,08

(\*) Production sur commande. Nous consulter pour la quantité minimale et le délai de livraison.

Pour d'autres épaisseurs non indiquées, nous consulter

R<sub>b</sub>: Résistance thermique

## THERMOGREEN SATE




Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> ·K/W)	Ut/colis	m <sup>2</sup> /colis	m <sup>2</sup> /palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10608 (*)	Thermogreen SATE	20	1,25	0,60	0,60	-	-	178,50	6,50
PA10602 (*)	Thermogreen SATE	40	1,25	0,60	1,20	10	7,50	90,00	13,00
PA10603 (*)	Thermogreen SATE	50	1,25	0,60	1,50	8	6,00	72,00	16,25
PA10604 (*)	Thermogreen SATE	60	1,25	0,60	1,85	7	5,25	63,00	19,50
PA10605 (*)	Thermogreen SATE	80	1,25	0,60	2,45	5	3,75	45,00	26,00
PA10606 (*)	Thermogreen SATE	100	1,25	0,60	3,00	4	3,00	36,00	32,50
PA10607 (*)	Thermogreen SATE	120	1,25	0,60	3,60	3	2,25	31,50	39,00

## THERMOBETON



Usinage:



Code article	Nom commercial	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> ·K/W)	Ut/palette	m <sup>2</sup> /colis	m <sup>2</sup> /palette	Prix (€/m <sup>2</sup> )
PA10122 (*)	THERMOBETON 60 + 10	60	1,25	0,60	1,85	30	-	22,50	64,40
PA10123 (*)	THERMOBETON 80 + 10	80	1,25	0,60	2,45	24	-	18,00	69,50
PA10124 (*)	THERMOBETON 100 + 10	100	1,25	0,60	3,00	20	-	15,00	74,60
PA10125 (*)	THERMOBETON 120 + 10	120	1,25	0,60	3,60	16	-	12,00	79,70

(\*) Production sur commande. Nous consulter pour la quantité minimale et le délai de livraison.

Pour d'autres épaisseurs non indiquées, nous consulter

R<sub>D</sub>: Résistance thermique

## TABLEAU D'APPLICATIONS

**Thermogreen XPS** est le produit idéal pour les applications suivantes:

	Thermogreen SL	Thermogreen CR	Thermogreen 500	Thermogreen SATE	Thermogreen FV	Thermogreen MC	Thermobeton
Toiture terrasse	👉		👉 (*)				👉
Toiture inclinée (méthode Sarking)	👉				👉		
Bardage ventilée et isolation des murs par l'intérieur					👉	👉	
Isolation thermique par l'extérieur (système ETICS)				👉			👉
Isolation des combles aménagés					👉	👉	
Isolation des dallages et chapes	👉	👉	👉				
Isolation des planchers chauffants	👉						
Isolation des murs enterrés et sous-bassements	👉						👉

(\*) Toiture terrasse parking

**Thermogreen** a été créé grâce à une association d'entrepreneurs, ayant une longue expérience internationale reconnue dans le domaine de l'isolation.

**Thermogreen** fabrique et commercialise du polystyrène extrudé (XPS) destiné à l'isolation thermique. Il contribue à une construction durable et à la performance énergétique des bâtiments. Il garantit le bien-être et le confort des personnes à l'intérieur des habitations.

Actuellement, **THERMOGREEN** dispose d'une usine de production située à Noblejas (Tolède, Espagne), équipée de machines perfectionnées de dernière génération et bénéficiant d'un personnel hautement qualifié.



# Thermogreen

THERMOGREEN, S.L.  
c/ Zurreros,6  
45350 Noblejas - Tolède. Espagne  
(+33) 01 79 75 70 99  
[www.thermogreen.com](http://www.thermogreen.com)